


Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

531 Listo Klebekork

Klebekork



Artikelnummer(n):	KK01 KK02 KK08 KK51
	KK52 KK53 KK55 KK56
	KK57 KK58 KK74
	KK75 KK76 KK78

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Massiv
Oberflächenbehandlung	Velvet Matt vorlackiert
Verbindungssystem	keine
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung (vorgeleimt)

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

531 Listo Klebekork

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14085. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Fußbodenpaneele für lose Verlegung angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 4,0 mm	
Länge: 600,0 mm / 900,0 mm	
Breite: 300,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Oberschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,2$ mm
Zulässige Längenabweichung der Oberschichtschicht	$\leq \pm 0,10 \%$ max. 2,0 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq \pm 0,30$ mm
Höhenunterschied zwischen zusammengefügteten Elementen	$\leq 0,20$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügteten Elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantengradheit der Deckschicht	$\leq 0,30$ mm
Ebenheit des Elements (Breite konkav / konvex)	$\leq 0,10 \%$ / $\leq 0,15 \%$
Ebenheit des Elements (Länge konkav / konvex)	$\leq 0,50 \%$ / $\leq 1,0 \%$

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 31 (nach endlackierung)
Brandverhalten	C _{fl} s1
Trittschalldämmung	21 dB (Δ Lw)
Gewicht je Flächeneinheit	1800 g/m ² ($\pm 10\%$)
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	keine sichtbaren Veränderung
Stuhlrolleneignung	keine sichtbaren Veränderung bei Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	$\leq 0,40$ mm
Elektrostatisches Verhalten	nicht antistatisch
Formaldehydgehalt	E1
Wärmedurchlasswiderstand	$\leq 0,15$ (m ² x K)/W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Pentachlorphenol (PCP)	PCP frei
Rutschfestigkeit	DS

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkböden

531 Listo Klebekork

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,98 m ²
Inhalte pro Palette	237,60 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	11 Dielen
Pakete pro Palette	120 Pakete

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PAR1801602

Hinweis

Kork ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Farbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

