

# Parkett

## Parquet

11 mm Stärke | 11 mm Thickness


	Produktbezeichnung <i>Product name</i>	Ausführung <i>Design</i>	Sortierung <i>Grade</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	Nutzschicht (mm) <i>Wear layer approx. (mm)</i>	Stärke (mm) <i>Thickness (mm)</i>
<b>Schiffsboden 3-Stab</b> <i>3-strip</i>	Eiche no.1101 <i>Oak no.1101</i>	Schiffsboden 3-Stab <i>3-strip</i>	vario	gebürstet-mattlackiert <i>brushed/matt lacquered</i>	2,5	11
	Eiche no.1102 <i>Oak no.1102</i>	Schiffsboden 3-Stab <i>3-strip</i>	vario	gebürstet-naturgeölt <i>brushed/natural oil-treated</i>	2,5	11
	Eiche no.1103 <i>Oak no.1103</i>	Schiffsboden 3-Stab <i>3-strip</i>	vario	gebürstet-weiß-naturgeölt <i>brushed/white/natural oil-treated</i>	2,5	11
	Buche no.1110 <i>Beech no.1110</i>	Schiffsboden 3-Stab <i>3-strip</i>	vario	mattlackiert <i>matt lacquered</i>	2,5	11
	Ahorn europäisch no.1112 <i>Maple european no.1112</i>	Schiffsboden 3-Stab <i>3-strip</i>	vario	lackiert <i>lacquered</i>	2,5	11
<b>Landhausdielen</b> <i>Plank</i>	Eiche no.1106 <i>Oak no.1106</i>	Landhausdielen <i>Plank</i>	vario	gebürstet-naturgeölt <i>brushed/natural oil-treated</i>	2,5	11
	Eiche no.1107 <i>Oak no.1107</i>	Landhausdielen <i>Plank</i>	vario	gebürstet-weiß-naturgeölt <i>brushed/white/natural oil-treated</i>	2,5	11
	Eiche no.1108 <i>Oak no.1108</i>	Landhausdielen <i>Plank</i>	vario	gebürstet-mattlackiert <i>brushed/matt lacquered</i>	2,5	11
	Eiche no.1109 <i>Oak no.1109</i>	Landhausdielen <i>Plank</i>	vario	gebürstet-gekälkt-mattlackiert <i>brushed/limed/matt lacquered</i>	2,5	11

Jedes Paket (bei Landhausdielen) kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten.

Each pack (planked) can contain up to 2 layers of half boards.




### Technische Eigenschaften dieser Produkte:



Achten Sie auf  
Pflegehinweise.



### Technical properties of all products:



Please follow care  
instructions.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ [très faibles émissions] à C [fortes émissions].

Länge (mm) Length (mm)	Breite (mm) Width (mm)	Fase Bevel	Verbindung Connection	OF-Nr. Surface no.	Artikelnummer Article no.	VPE Packaging unit	Leiste SKL 20 Skirting SKL 20	Leiste SKL 60 Skirting SKL 60
2390	200	-	ClickTec <sup>1</sup>	1209	1199010839	A	18760	18181
2390	200	-	ClickTec <sup>1</sup>	1223	1199010840	A	18822	18177
2390	200	-	ClickTec <sup>1</sup>	1280	1199010841	A	-	18167
2390	200	-	Click Tec <sup>1</sup>	1195	1199010922	A	18759	18180
2390	200	-	Click Tec <sup>1</sup>	258	1199010984	A	18757	18179
2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	Click Tec <sup>1</sup>	1223	1199010835	B	18822	18177
2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	Click Tec <sup>1</sup>	1280	1199010836	B	-	18167
2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	Click Tec <sup>1</sup>	1209	1199010837	B	18760	18181
2190	162	V-Fase umlaufend 4-sided V-bevel	Click Tec <sup>1</sup>	1219	1199010838	B	18804	18186

<sup>1</sup> Einschlagend/ <sup>1</sup> tap-in system

#### VPE A | Packaging unit A

Stück/Karton pieces/ box	8	Kartons/Palette boxes/pallet	30	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	20,00
m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /box	3,824	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	114,72	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	615

#### VPE B | Packaging unit B

Stück/Karton piece/ box	8	Kartons/Palette boxes/pallet	42	Gewicht/Karton (kg) weight/box (kg)	14,85
m <sup>2</sup> /Karton m <sup>2</sup> /box	2,838	m <sup>2</sup> /Palette m <sup>2</sup> /pallet	119,21	Gewicht/Palette (kg) weight/pallet (kg)	640

## Zubehör | Accessories

### Schlagklotz – für einschlagende Kopfverbindung bei: Parkett | Vinylboden auf HDF-Trägerplatte

Tapping block – for ClickTec head connection for  
Parquet | Luxury vinyl tiles on HDF baseboard



Verlege-Zubehör Installation accessories	Produktbeschreibung Description	VPE Packaging unit	Umverpackung Master carton	Art.-Nr. Article no.
Schlagklotz für Parkett und Vinylboden auf HDF-Trägerplatte  Tapping block for parquet and luxury vinyl tiles on HDF baseboard	<ul style="list-style-type: none"> <li>notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung mit leimfreier ClickTec-Verbindung, hergestellt aus Recyclingmaterial</li> <li>mit speziellem Profil zur Vermeidung von Beschädigungen der Feder</li> <li>required for fast and safe floor installation with gluefree-ClickTec-connection, made of recycling material</li> <li>with a special profile to avoid damage to the tongue</li> </ul>	1 Stück 1 piece	30 Stück 30 pieces	45593

# Produktaufbau 11 & 14 mm | *Product construction 11 & 14 mm*



Mattlack



Natur-Öl



Matt lacquer



Natural oil

Edelholz-Decklage (Nutzschicht)


*Real wood wear layer*

Mittellage aus Echtholz

*Real wood middle layer*

Gegenzug aus Echtholz

*Real wood backing layer*



imprägniert



impregnated



**Mehr Informationen und Ansichten unter: [www.base59.de](http://www.base59.de)**

*Further information and product images at: [www.base59.de](http://www.base59.de)*